



Показатели		Зона гр.Разград	Зона гр.Разград-ж.к.Орел	Зона ПС "Черковна 1"	Зона с. Гецово	Зона с. Благоево	Зона с.Стражец	Зона с.Пороище	Зона местност Пчелина	Зона с.Осенец	Зона с.Липник	Зона с.Дянково	Зона с.Побит камък	Зона с.Недоклан	Зона с.Дряновец	Зона с.Балкански
S-метола-хлор	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Активна реакция	6,5÷9,5 рН	7,15	7,23	6,85	7,08	7,49	7,13	7,18	7,2	7,3	7,26	7,08	7,27	7,35	7,36	7,33
Антимон	<5 µg/l	2,1	0,64	0,56	0,48	2,4	0,15	0,19	0,34	0,37	0,31	0,16	0,16	<0,100	1,2	0,14
Арсен	<10 µg/l	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1
Ацетамиприд	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Бенз(а)пирен	<0,01 µg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Бензен	<1 µg/l	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300	<0,300
Бикафен	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Бор	<1 mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,05	<0,05	0,08	<0,05	0,08
Боскалид	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Брой колонии (при 22°C)	Без значими колебания спрямо обичайната стойност	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания	Без значими колебания
Бромати	<10 µg/l	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00	<2,00
Вкус	Приемлив за потребителите	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители	Приемлив за потребители
Делтаметрин	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Дикамба	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	0,03
Диметаклор	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Диметенамид	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Димоксистробин	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Дитианон	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Дихлорпроп-П	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Електропроводимост (при 20°C)	<2000 µS/cm <sup>-1</sup>	586	660	734	856	539	761	727	771	676	820	763	754	728	787	769

Показатели		Зона гр.Разград	Зона гр.Разград-ж.к.Орел	Зона ПС "Черковна 1"	Зона с. Гецово	Зона с. Благоево	Зона с.Стражец	Зона с.Пороище	Зона местност Пчелина	Зона с.Сенец	Зона с.Липник	Зона с.Дяново	Зона с.Побит камък	Зона с.Недоклан	Зона с.Дряновец	Зона с.Балкански
Ентерококи	0 КОЕ/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Естествен уран	<0,03 mg/l	0,003	0,002	0,002	0,007	0,001	0,003	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,003	0,004	0,002
Есфенвалерат	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Ешерихия коли (E. coli)	0 КОЕ/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Живак	<1 µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Имазамокс	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Индикативна доза	<0,1 mSv			<0,10		<0,10	<0,10	<0,10					<0,10			<0,10
Индоксакарб	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Кадмий	<5 µg/l	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000	3,9	<2,0000	<2,0000	<2,0000	<2,0000
Калций	<150 mg/l	107	105,8	100,7	99	68,8	92,3	97,4	105,8	100,7	92,3	90,7	87,3	90,7	95,7	99,9
Квинмерак	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Колиформи	0 КОЕ/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Магnezий	<80 mg/l	36,6	34,6	44,8	50	19,3	45,8	42,8	37,7	36,6	51,9	46,8	46,8	43,8	51,9	49,9
Манган	<50 µg/l	28	17	<10,00	20	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	10	17	<10,00	<10,00	<10,00	29	<10,00
Манкоцеб	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Мед	<2 mg/l	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Мекопроп-П	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Метазахлор	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Металаксил-М (мефеноксам)	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Мириc	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели
МЦПА	<0,1 µg/l	28	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Мътност	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели
Натрий	<200 mg/l		26	16	32	24	14	11	12	12	20	18	23	15	16	16
Никел	<20 µg/l	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00
Нитрати	<50 mg/l	31	18,4	35	24	7,4	10,2	42,2	27,4	27,7	48,3	22,3	30	9,7	41,5	24,2

Показатели		Зона гр.Разград	Зона гр.Разград-ж.к.Орел	Зона ПС "Черковна 1"	Зона с. Гецово	Зона с. Благоево	Зона с.Стражец	Зона с.Пороище	Зона местност Пчелина	Зона с.Осенец	Зона с.Липник	Зона с.Дяново	Зона с.Побит камък	Зона с.Недоклан	Зона с.Дряновец	Зона с.Балкански
Обща алфа-активност	<0,1 Bq/l	0,066	0,115	0,062	0,128	0,072	<0,060	<0,070	0,121	0,11	0,133	0,124	0,069	0,102	0,109	<0,070
Обща бета-активност	<1 Bq/l	0,12	0,112	0,173	<0,200	0,21	<0,200	<0,200	0,134	<0,200	0,127	0,083	0,182	0,127	<0,200	<0,070
Олово	<10 µg/l	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00
Остатъчен свободен хлор	<0,4 mg/l	0,03	0,03	0,07	0,03	0,12	0,21	0,04	0,1	0,15	0,24	0,13	0,11	0,2	0,06	0,13
Пенконазол	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Перманганат-на окисляе- мост	<5 O <sub>2</sub> /l	0,45	0,48	<0,20	0,49	<0,20	0,06	0,29	<0,20	1,24	<0,20	0,22	0,24	<0,20	<0,20	<0,20
Полициклич-ни ароматни въглеродо-ди	<0,1 µg/l	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0500	<0,0050	<0,0500	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Протиоконзол	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Радон	<100 Bq/l	<3,00	6,8	<12,00	<8,00	<12,00	<8,00	<8,00	<12,00	<8,00	<12,00	14,3	<12,00	<12,00	<8,00	<12,00
Селен	<10 µg/l	1,9	<1,00	1,2	10	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	1	1,1	1,3	1,6	3,1	1
Симоксанил	<0,1 µg/l	<0,030	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Спироксамин	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Сулфати	<250 mg/l	48	46	23	53	40	19	37	45	23	26	19	23	22	24	38
Тебуконазол	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Тетрахлоретен и трихлоретен	<10 µg/l	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70
Тритий	<100 Bq/l	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<7	<8	<8	<8	<8
Трихаломета-ни (общо)	<100 µg/l	14	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00	<14,00
Фамоксадон	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Флуопирам	<0,1 µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Флуориди	<1,5 mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	0,14	<0,10	0,14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,24	<0,10
Фосфати	<0,5 mg/l	0,06	0,06	0,33	0,07	0,05	0,04	0,04	0,08	0,05	0,05	0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,05

Показатели		Зона гр.Разград	Зона гр.Разград-ж.к.Орел	Зона ПС "Черковна 1"	Зона с. Гецово	Зона с. Благоево	Зона с.Стражец	Зона с.Пороище	Зона местност Пчелина	Зона с.Осенец	Зона с.Липник	Зона с.Дянково	Зона с.Побит камък	Зона с.Недоклан	Зона с.Дряновец	Зона с.Балкански
Хлориди	<250 mg/l	18,6	17,6	15	49	16	9,1	6,9	16	7,3	28	11,1	14,2	10,2	24,6	17,5
Хром	<50 µg/l	21	23	<20,00	30	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	<20,00	13	<20,00
Цвят	Приемлив за потреби телите	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели	Приемлив за потреби тели
Цианиди	<50 µg/l	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00
Цинк	<4 mg/l	0,18	0,15	0,34	0,47	0,39	0,37	0,39	0,28	0,68	0,42	0,37	0,3	0,35	0,63	0,37
Циперметрин	<0,1 µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Чревни ентороки	0 КОЕ/ml	0	0	0	0				0	0		0				0