

## РАЗЯСНЕНИЕ

по документацията за участие в процедура по реда на глава 8А  
от ЗОП с предмет:

**„Периодични доставки на синтетичен високомолекулен полиелектролит за  
обезводняване на утайки, получавани при пречистване на отпадъчни води в  
ПСОВ – Попово“**




Във връзка с постъпило запитване наш вх. № ПО-05-131/24.03.2015 г., правим следното разяснение:

**Въпрос:** Имайки предвид обявеното от Вас прогнозно количество в размер на 3000 кг., можем ли да считаме записаното количество в ценовата оферта като неволна техническа грешка и да запишем в образец №3 – Ценово предложение съответно **ед.цена, лв/кг. и прогн.кол-во, кг.3000.**

**Отговор:** Записаното в ценовата оферта прогнозно количество (3000 тона) е грешно. В действителност прогнозното количество е 3000 кг, както е посочено в описание обекта на поръчката и за което количество е предвидена прогнозната стойност на поръчката.

При попълване на ценовата оферта вместо **ед.цена, лв/тон** да се коригира **ед.цена, лв/кг** и вместо **прог.кол-во, тона** да се коригира **прог.кол-во, кг.**

Комисия, подготвила документацията:

1.   
Георги Димитров – ръководител ПСОВ
2.   
инж. П. Йотова – ръководител ЛИВ
3.   
Д. Димитрова – зав. МТС и ОП